

Fachbodenregale Office und Archiv



01

Einseitig nutzbar

300 mm Tiefe

Anschlagleiste optional

02

Beidseitig nutzbar

600 mm Tiefe

Mittelschlag optional

Viel Platz für Ordnung im Büro oder im Archiv!




01

Einseitig nutzbar, 300 mm Tiefe

MULTIplus85 Fachboden

- + 85 kg Fachlast: Einsatz bei einseitig nutzbaren Büroregalen in 300 mm Tiefe
- + 25 mm Kantenhöhe
- + die Anschlagleiste verhindert das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen




02

Beidseitig nutzbar, 600 mm Tiefe

MULTIplus150 Fachboden

- + 150 kg Fachlast: Einsatz bei beidseitig nutzbaren Büroregalen in 600 mm Tiefe
- + für die Fachlast einzigartige Kantenhöhe von 25 mm
- + der Mittelanschlag verhindert das Durchschieben von Ordnern und Unterlagen



**Büroregale
Stecksystem
ab S_180**




**Büroregale
Schraubsystem
ab S_196**

Büroregale Stecksystem

modular, flexibel, innovativ

Das MULTiplus Stecksystem einfache Montage und umfangreiches Zubehör

- + schnelle und einfache Montage, flexibler Umbau möglich
- + auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ordner
- + modulare Anpassung der Regale durch umfangreiches Systemzubehör und Kompatibilität untereinander
- + geeignet zum Aufbau mehrgeschossiger Regalanlagen
- + 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe
600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe



← MULTiplus Fachböden

in drei Breiten und Höhen
mit 300 mm und 600 mm Tiefe

Bei 300 mm tiefen Regalen werden **MULTiplus85** Fachböden eingesetzt, die optional mit einer Anschlagleiste ausgestattet werden können. Diese verhindert das Durchschieben oder Herausfallen der Ordner. Die 300 mm tiefen Regale sind einseitig nutzbar.

Bei 600 mm tiefen Regalen werden **MULTiplus150** Fachböden eingesetzt. Diese können mit einem Mittelanschlag montiert werden, damit keine Ordner durchgeschoben werden können. Die 600 mm tiefen Regale sind beidseitig nutzbar.

In Kombination mit den **MULTiplus-T**-Profilen können die Böden im Raster von 25 mm in der Höhe eingesetzt werden. Das bietet eine einzigartige Flexibilität und höchstmögliche Ausnutzung des Regalvolumens.




Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Kreuzstrebe

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die Anschlagleiste das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- + günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
- + Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- + optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- + ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden



Anschlagleiste
optional



Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Längsriegel

Längsriegel werden einfach in das Lochraster der **MULTIplus** T-Profil-Rahmen gesteckt und gewährleisten eine hohe Standfestigkeit. Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der Mittelanschlag das Durchschieben der Ordner. Die Fachböden besitzen dafür serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.

Vorteile:

- + Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
- + Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- + optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- + ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen



Mittelanschlag
optional

Komplettregale

→ Fachbodenregale MULTiplus Stecksystem



5 Tage ab Lager

5 Jahre Garantie Fachbodenregal

10 Jahre Garantie für Nachkauf



Regalmaße in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 1.800 / 2.000 / 2.300
Tiefen 300 / 600

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Wünschen Sie vormontierte Rahmen werden diese gegen Mehrpreis werkseitig genietet. → **Seite 109**

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein **einseitig nutzbares** Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.

Ein **beidseitig nutzbares** Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden → **Seite 193**

Aufbaumaße


Grundregal:
 Nennlänge + 60 mm

Anbauregal:
 Nennlänge + 6 mm

Rahmentiefe gesamt:
 Nenntiefe + 36 mm

Knicklänge:

Alle Bestellvorschläge sind statisch auf eine maximale Knicklänge von 600 mm ausgelegt. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich.



Anschlagleiste

Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag

Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden. Die Fachböden besitzen serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.

Farben



T-Profil-Rahmen und Fachböden verzinkt



T-Profil-Rahmen und Fachböden RAL 7035 lichtgrau




T-Profil-Rahmen struktur-schwarz Fachböden RAL 7035 lichtgrau

Der richtige Fachboden?

Bei allen Büroregalen sind die Fachböden bereits auf die Fachlasten entsprechend abgestimmt.
Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe wird ein **MULTIplus150** Fachboden eingesetzt.

Bei einseitig genutzten Regalen mit 300 mm Tiefe wird ein **MULTIplus85** Fachboden verwendet.



Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

- + Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- + optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- + 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- + ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden
- + Aussteifung durch Kreuzstrebe

Beidseitig nutzbar

- + Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- + optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- + 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- + ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen
- + Aussteifung durch Längsriegel

Fachbodenregal Stecksystem

Fachbodenregal Schraubsystem

Fachbodenregale Office und Archiv

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen und Bühnen

MULTIplus85

einseitig nutzbar – 300 mm Tiefe



Fachbodenregal Stecksystem

Fachbodenregal Schraubsystem

Fachbodenregale Office und Archiv

Weitspannregale

Palettenregale

Kragarmregale

Regalanlagen und Bühnen

		Tiefe in mm				300 (mit Anschlagleiste)		300 (ohne Anschlagleiste)	
						Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.		Zusatzboden ohne Anschlagleiste.	
		Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	17700	17703	17718	17721	
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	17706	17709	17724	17727	
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	17712	17715	17730	17733	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11123-B-AL	11123-B-AL	11123-B	11123-B	
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000	36003	36018	36021	
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006	36009	36024	36027	
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012	36015	36030	36033	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30123-B-AL	30123-B-AL	30123-B	30123-B	
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	36	36000-S	36003-S	36018-S	36021-S	
	2.000	1.400	6 (5 OH)	45	36006-S	36009-S	36024-S	36027-S	
	2.300	1.100	7 (6 OH)	54	36012-S	36015-S	36030-S	36033-S	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30123-B-AL	30123-B-AL	30123-B	30123-B	

		Tiefe in mm				300 (mit Anschlagleiste)		300 (ohne Anschlagleiste)	
						Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.		Zusatzboden ohne Anschlagleiste.	
		Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	17701	17704	17719	17722	
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	17707	17710	17725	17728	
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	17713	17716	17731	17734	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11133-B-AL	11133-B-AL	11133-B	11133-B	
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001	36004	36019	36022	
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007	36010	36025	36028	
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013	36016	36031	36034	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30133-B-AL	30133-B-AL	30133-B	30133-B	
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	48	36001-S	36004-S	36019-S	36022-S	
	2.000	1.400	6 (5 OH)	60	36007-S	36010-S	36025-S	36028-S	
	2.300	1.100	7 (6 OH)	72	36013-S	36016-S	36031-S	36034-S	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30133-B-AL	30133-B-AL	30133-B	30133-B	

		Tiefe in mm				300 (mit Anschlagleiste)		300 (ohne Anschlagleiste)	
						Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.		Zusatzboden ohne Anschlagleiste.	
		Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	17702	17705	17720	17723	
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	17708	17711	17726	17729	
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	17714	17717	17732	17735	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11153-B-AL	11153-B-AL	11153-B	11153-B	
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002	36005	36020	36023	
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008	36011	36026	36029	
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014	36017	36032	36035	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30153-B-AL	30153-B-AL	30153-B	30153-B	
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	64	36002-S	36005-S	36020-S	36023-S	
	2.000	1.400	6 (5 OH)	80	36008-S	36011-S	36026-S	36029-S	
	2.300	1.100	7 (6 OH)	96	36014-S	36017-S	36032-S	36035-S	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30153-B-AL	30153-B-AL	30153-B	30153-B	

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager

MULTIplus150

beidseitig nutzbar – 600 mm Tiefe



Fachbreite 750 mm – Fachlast 150 kg										
Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)				300 (ohne Mittelanschlag)		
				Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				Zusatzboden ohne Mittelanschlag.		
				Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück						
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	17736		17739	17754		17757
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	17742		17745	17760		17763
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	17748		17751	17766		17769
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					17207-B-MA		17207-B-MA	17207-B	
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036		36039	36054		36057
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042		36045	36060		36063
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	36048		36051	36066		36069
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37207-B-MA		37207-B-MA	37207-B	
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	72	36036-S		36039-S	36054-S		36057-S
	2.000	1.400	6 (5 OH)	90	36042-S		36045-S	36060-S		36063-S
	2.300	1.100	7 (6 OH)	108	36048-S		36051-S	36066-S		36069-S
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37207-B-MA		37207-B-MA	37207-B	

Fachbreite 1.000 mm – Fachlast 150 kg										
Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)				300 (ohne Mittelanschlag)		
				Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				Zusatzboden ohne Mittelanschlag.		
				Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück						
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	17737		17740	17755		17758
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	17743		17746	17761		17764
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	17749		17752	17767		17770
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					17261-B-MA		17261-B-MA	17261-B	
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037		36040	36055		36058
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043		36046	36061		36064
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049		36052	36067		36070
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37261-B-MA		37261-B-MA	37261-B	
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	96	36037-S		36040-S	36055-S		36058-S
	2.000	1.400	6 (5 OH)	120	36043-S		36046-S	36061-S		36064-S
	2.300	1.100	7 (6 OH)	144	36049-S		36052-S	36067-S		36070-S
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37261-B-MA		37261-B-MA	37261-B	

Fachbreite 1.300 mm – Fachlast 150 kg										
Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)				300 (ohne Mittelanschlag)		
				Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keinen Mittelanschlag.				Zusatzboden ohne Mittelanschlag.		
				Grundregal		Anbauregal		Grundregal		Anbauregal
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück						
verzinkt	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	17738		17741	17756		17759
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	17744		17747	17762		17765
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	17750		17753	17768		17771
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					17561-B-MA		17561-B-MA	17561-B	
RAL 7035 lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038		36041	36056		36059
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044		36047	36062		36065
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050		36053	36068		36071
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37561-B-MA		37561-B-MA	37561-B	
Rahmen: schwarz Böden: lichtgrau	1.800	1.300	5 (4 OH)	128	36038-S		36041-S	36056-S		36059-S
	2.000	1.400	6 (5 OH)	160	36044-S		36047-S	36062-S		36065-S
	2.300	1.100	7 (6 OH)	192	36050-S		36053-S	36068-S		36071-S
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern					37561-B-MA		37561-B-MA	37561-B	

Fachbodenregal
Stecksystem

Fachbodenregal
Schraubsystem

Fachbodenregale
Office und Archiv

Weitspann-
regale

Paletten-
regale

Kragarm-
regale

Regalanlagen
und Bühnen



Pendelhefterregale

für Hefter-Systeme

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- + passend für die gängigsten Hefter-Systeme (Elba / Leitz oder Zippel)
- + Pendelstangen bis 45 kg bzw. 90 kg belastbar
- + Aussteifung durch Kreuzstreben
- + T-Profil-Rahmen, Böden und Traversen in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt

Nutzen

- + platzsparende und übersichtliche Ablage von Pendeltaschen und Pendelheftern

System Elba / Leitz

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 45 kg STANDARD						
				Tiefe mm		
				350	350	
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal	Anbauregal	
1.800	750	1.300	5	30610-N-75	30613-N-75	
2.000	750	1.400	6	30611-N-75	30614-N-75	
2.300	750	1.100	7	30612-N-75	30615-N-75	
1.800	1.000	1.300	5	30610-N	30613-N	
2.000	1.000	1.400	6	30611-N	30614-N	
2.300	1.000	1.100	7	30612-N	30615-N	
Zusatzpendelstange STANDARD 750				30616-N-75	30616-N-75	
Zusatzpendelstange STANDARD 1.000				30616-N	30616-N	

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 90 kg EXTRA						
				Tiefe mm		
				350	350	
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal	Anbauregal	
1.800	750	1.300	5	30610-75-N-90	30613-75-N-90	
2.000	750	1.400	6	30611-75-N-90	30614-75-N-90	
2.300	750	1.100	7	30612-75-N-90	30615-75-N-90	
1.800	1.000	1.300	5	30610-N-90	30613-N-90	
2.000	1.000	1.400	6	30611-N-90	30614-N-90	
2.300	1.000	1.100	7	30612-N-90	30615-N-90	
Zusatzpendelstange EXTRA 750 mm				30616-75-N-90	30616-75-N-90	
Zusatzpendelstange EXTRA 1.000 mm				30616-N-90	30616-N-90	

System Zippel

Stecksystem für Zippel - Fachlast 45 kg STANDARD						
				Tiefe mm		
				350	350	
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal	Anbauregal	
1.800	750	1.300	5	30610-N-Z-75	30613-N-Z-75	
2.000	750	1.400	6	30611-N-Z-75	30614-N-Z-75	
2.300	750	1.100	7	30612-N-Z-75	30615-N-Z-75	
1.800	1.000	1.300	5	30610-N-Z	30613-N-Z	
2.000	1.000	1.400	6	30611-N-Z	30614-N-Z	
2.300	1.000	1.100	7	30612-N-Z	30615-N-Z	
Zusatzpendelstange STANDARD 750				30616-N-Z-75	30616-N-Z-75	
Zusatzpendelstange STANDARD 1.000				30616-N-Z	30616-N-Z	
Zusatzboden 750 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau mit 4 Fachbodenträgern				30028-B		
Zusatzboden 1.000 x 350 mm RAL 7035 lichtgrau mit 4 Fachbodenträgern				31331-B		



Homeoffice-Regal

in moderner Optik

einseitig nutzbar

Eigenschaften

- + 5 **MULTIplus150** Fachböden
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Kreuzstrebe
- + einseitig nutzbar
- + T-Profil-Rahmen und Fachböden in struktur-schwarz

Nutzen

- + **stylisher Industrial Look**
- + **für Zuhause und den Arbeitsplatz**
- + **wohnliche Atmosphäre**

Fachlast 150 kg						
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Feldlast kg	Grundregal	Anbauregal	
2.000	1.000	400	1.300	32640-S ●	32645-S ●	
2.000	1.000	500	1.300	32650-S ●	32655-S ●	



Raumteiler-Regalset

stilvolle Raumgestaltung in zeitlosem Design

Eigenschaften

- + 14 **MULTIplus150** Fachböden
- + Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar
- + Aussteifung durch Längsriegel
- + beidseitig nutzbar
- + 1 Grundregal + 2 Anbauregale je 1.000 mm Breite im Set
- + T-Profil-Rahmen und Fachböden in struktur-schwarz

Nutzen

- + **stylisher Industrial Look**
- + **für Zuhause und den Arbeitsplatz**
- + **praktisch zum Unterteilen eines Raums**
- + **flexibel einsetzbar**
- + **individuelle Funktionalität**

Fachlast 150 kg						
Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachböden	Feldlast kg	Regal-Set	
2.000	3.000	500	14	1.300	32650-3-S ●	

Theken-Sets

unsere Bestseller-Konfigurationen

neu




Abbildung zeigt Variante mit Arbeitsplatte.

Theken-Set 1

Gerade Zeile


- + 2 Stück Thekenmodule je 1.000 mm Breite
- + inkl. 4 **MULTIplus150** Fachböden
- + inkl. Front- und Abschlussblenden in struktur-schwarz
- + Höhe mit Arbeitsplatte: 1.035 mm
- + Stärke der Arbeitsplatte: 28 mm
- + Arbeitsplatten segmentiert
- + Höhe ohne Arbeitsplatte: 1.007 mm

Theken-Set 1

mit Arbeitsplatte
(Dekor Inox grau) 44010 ●

ohne Arbeitsplatte 44000 ●

Außenmaße Theken-Set 1*



Als Download auf
unserem Katalogportal!

MULTIplus Thekensystem

In unserem Prospekt für das **MULTIplus** Thekensystem finden Sie weiteres Zubehör, nützliche Planungshinweise und eine detaillierte Übersicht der Thekenmodule.



Jetzt Prospekt
downloaden!



Abbildung zeigt Variante mit Arbeitsplatte.

Theken-Set 2

Ecklösung L-Form

- + 4 Stück Thekenmodule je 1.000 mm Breite
- + inkl. 8 **MULTIplus150** Fachböden
- + inkl. Front- und Abschlussblenden in struktur-schwarz
- + Höhe mit Arbeitsplatte: 1.035 mm
- + Stärke der Arbeitsplatte: 28 mm
- + Arbeitsplatten segmentiert
- + Höhe ohne Arbeitsplatte: 1.007 mm

Theken-Set 2	
mit Arbeitsplatte (Dekor Inox grau)	44011 ●
ohne Arbeitsplatte	44001 ●

Außenmaße Theken-Set 2*





Abbildung zeigt Variante mit Arbeitsplatte.


Theken-Set 3

Ecklösung U-Form

- + 4 Stück Thekenmodule je 1.000 mm Breite
- + inkl. 8 **MULTIplus150** Fachböden
- + inkl. Front- und Abschlussblenden in struktur-schwarz
- + Höhe mit Arbeitsplatte: 1.035 mm
- + Stärke der Arbeitsplatte: 28 mm
- + Arbeitsplatten segmentiert
- + Höhe ohne Arbeitsplatte: 1.007 mm


Theken-Set 3	
mit Arbeitsplatte (Dekor Inox grau)	44012 ●
ohne Arbeitsplatte	44002 ●

Außenmaße Theken-Set 3*



Zubehör für Stecksystem

—> für MULTIplus Stecksystem





MULTIplus85

Fachböden für Büro- und Archivregale

- + mit 25 mm Kantenhöhe
- + 85 kg Tragkraft je Boden
- + ohne Systemlochung

Lieferung ohne Befestigungsmaterial

ungelocht

	Tiefe in mm	Fachbreite mm		
		750	1.000	1.300
verzinkt	300	11123 ●	11133 ●	11153 ●
RAL 7035 lichtgrau	300	30123 ●	30133 ●	30153 ●



MULTIplus150


Fachböden für Büro- und Archivregale

- + mit 25 mm Kantenhöhe
- + 150 kg Tragkraft je Boden
- + ohne Systemlochung

Lieferung ohne Befestigungsmaterial

gelocht für Mittelanschlag

	Tiefe in mm	Fachbreite mm		
		750	1.000	1.300
verzinkt	600	17207 ●	17261 ●	17561 ●
RAL 7035 lichtgrau	600	37207 ●	37261 ●	37561 ●



für Grundregale

Kreuzstreben-Set für Stecksystem-Grundregale

- + bestehend aus:
2 Diagonalstreben,
2 Spannschlösser
- + zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Grundregale
- + ab Regalhöhe 1.200 mm einsetzbar
- + aus Rundstahl
- + verzinkt

Kreuzstreben-Set

Regalbreite mm	
750 / 1.000	12690 ●
1.300	12690-L ●



für Anbauregale

Diagonalstreben-Set für Stecksystem-Anbauregale

- + bestehend aus:
1 Diagonalstrebe,
1 Spannschloss
- + zur Aussteifung einseitig nutzbarer Stecksystem-Anbauregale
- + ab Regalhöhe 1.200 mm einsetzbar
- + aus Rundstahl
- + verzinkt

Diagonalstreben-Set

Regalbreite mm	
750 / 1.000	12691 ●
1.300	12691-L ●



Längenriegel für Fachbodenregale

zur Aussteifung beidseitig nutzbarer Regale

- + für Büroregale 600 mm Tiefe
- + inkl. 2 Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Herausfallen des Längenriegels
- + verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau


für MULTIplus85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Länge mm	750	1.000	1.300
verzinkt	13448 ●	13449 ●	13450 ●
RAL 7035 lichtgrau	33448 ●	33449 ●	33450 ●

Sicherungsstift einzeln 13920-S ●



Anzahl im Büroregal:
bis 2.300 mm = 2 Paar



MULTIplus T-Profil-Rahmen, unmontiert

steckbar, ohne FüÙe


Eigenschaften

- + Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von MULTIplus 85/150 Fachböden und Zubehörteilen
- + bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln und Abdeckkappen
- + 3 Farben: verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und struktur-schwarz

Unmontierte Rahmen				
	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe in mm	
			300	600
verzinkt	1.800	2	12920 ●	12923 ●
	2.000	2	12870 ●	12873 ●
	2.300	2	12890 ●	12893 ●
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920 ●	32923 ●
	2.000	2	32770 ●	32773 ●
	2.300	2	32930 ●	32933 ●
struktur-schwarz	1.800	2	32920-S-V ●	32923-S-V ●
	2.000	2	32770-S-V ●	32773-S-V ●
	2.300	2	32930-S-V ●	32933-S-V ●

Passendes Zubehör

Einfach-Klemmfuß	15280 ●	Doppel-Klemmfuß	15281 ●
------------------	---------	-----------------	---------



MULTIplus T-Profil-Rahmen, vormontiert

ohne FüÙe

Eigenschaften

- + Stecksystem-Rahmen zur Aufnahme von MULTIplus 85/150 Fachböden und Zubehörteilen
- + bestehend aus T-Profilen, Tiefenriegeln (genietet) und Abdeckkappen
- + 3 Farben: verzinkt, RAL 7035 lichtgrau und struktur-schwarz

Montierte Rahmen				
	Höhe mm	Tiefenriegel	Tiefe in mm	
			300	600
verzinkt	1.800	2	12920-M ●	12923-M ●
	2.000	2	12870-M ●	12873-M ●
	2.300	2	12890-M ●	12893-M ●
RAL 7035 lichtgrau	1.800	2	32920-M ●	32923-M ●
	2.000	2	32770-M ●	32773-M ●
	2.300	2	32930-M ●	32933-M ●
struktur-schwarz	1.800	2	32920-S-V-M ●	32923-S-V-M ●
	2.000	2	32770-S-V-M ●	32773-S-V-M ●
	2.300	2	32930-S-V-M ●	32933-S-V-M ●

Passendes Zubehör

Einfach-Klemmfuß	15280 ●	Doppel-Klemmfuß	15281 ●
------------------	---------	-----------------	---------



Fachbodenträger für MULTIplus Fachböden

- + zum Einhängen der Fachböden in T-Profil-Rahmen
- + je Fachboden 4 Stück erforderlich
- + verzinkt

für MULTIplus85	29150 ●
MULTIplus150	



Einfach-Klemmfuß für MULTIplus T-Profile

- + zur sicheren Aufstellung von Steckregalen
- + verzinkt

Bei magnesithaltigen Böden müssen die Klemmfüße mit einer Trennfolie unterlegt werden.

Klemmfuß	15280 ●
Trennfolie	12693-TF ●



Abdeckkappe für MULTIplus T-Profile

- + optischer Abschluss
- + aus Kunststoff


RAL 7035 lichtgrau	15282 ●
schwarz	35282-S ●



Mittelanschläge bei beidseitiger Nutzung

- + zum mittigen Stecken auf den Fachboden
- + verhindert das Durchrutschen von Ordnern
- + für 600 mm tiefe Büroregale
- + Rohr verzinkt, Halterung aus Kunststoff

	Breite mm	
verzinkt	750	10342 ●
	1.000	10340 ●
	1.300	10341 ●



Anschlagleisten bei einseitiger Nutzung

- + verhindert das Durchrutschen von Ordnern
- + für Büroregale mit 300 mm Tiefe
- + verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

	Breite mm	Höhe mm	
verzinkt	750	55	10491 ●
	1.000	55	10490 ●
	1.300	55	10497 ●
RAL 7035 lichtgrau	750	55	30481 ●
	1.000	55	30480 ●
	1.300	55	30487 ●



vertikale Ausführung

Wandbefestigung vertikale Ausführung

- + notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer 5:1
- + für Wandabstand bis 15 mm
- + ohne Schrauben und Dübel
- + verzinkt

Befestigung	10330 ●
-------------	---------



horizontale Ausführung


Wandbefestigung horizontale Ausführung

- + notwendig zur Kippsicherung von Fachbodenregalen bei einem Höhen-Tiefen-Verhältnis von größer 5:1
- + direkt an der Wand anliegend
- + ohne Schrauben und Dübel
- + verzinkt

Befestigung	12699 ●
-------------	---------

Fachbodenregal
Stecksystem

Nur für Ebenen
mit Fachbodenträgern geeignet



Fachteiler
für MULTIplus Fachböden

- + auf den Fachböden frei verschiebbar
- + freistehend
- + in Längsrichtung stufenlos verstellbar
- + RAL 7035 lichtgrau


für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Tiefe mm	Höhe mm	
300		33435-25 ●
600	200	33438-25 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

Fachbodenregal
Schraubsystem

Frei verschiebbar
auf dem Fachboden



Buchstütze
für MULTIplus Fachböden

- + frei verschiebbar
- + freistehend, lose
- + auch als seitliche Begrenzung einsetzbar
- + RAL 7035 lichtgrau


Buchstütze für MULTIplus Fachböden

für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	
300	280		32493 ●
600	580	200	32496 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

Fachbodenregale
Office und Archiv

Weitspann-
regale




Stirnwandabgrenzungen
zum seitlichen Anbau an MULTIplus T-Profil-Rahmen

- + verhindert das seitliche Herausfallen der Ware
- + inkl. 2 Schrauben M6 x 12
- + RAL 7035 lichtgrau

Stirnwandbegrenzungen

Länge mm	Höhe mm	
300		30470 ●
350		30470-A ●
400	39	30471 ●
500		30472 ●
600		30473 ●



Paletten-
regale

Kragarm-
regale



Ausziehböden
zum Einbau in MULTIplus Stecksystemregale

- + kugelgelagerter Teleskopauszug
- + 70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last
- + vollausziehbar bis 100 %
- + 40 mm Kante und 3-fach Abkantung
- + verzinkt und RAL 7035 lichtgrau

Ausziehböden

Breite mm	Tiefe mm	verzinkt	RAL 7035 lichtgrau
1.000	300	12719 ●	32723 ●
1.000	400	12716 ●	37726 ●
1.000	500	12718 ●	32721 ●
1.000	600	12717 ●	37727 ●



**Hängeregister-Auszug
für Stecksystem-Regale**

- + Neue Ausführung: mit Softclose
- + zur platzsparenden Lagerung von Hängeregistaturen
- + kugelgelagerter Teleskopauszug, vollausziehbar
- + 60 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last
- + Korpus schwarz, Blende RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Breite mm	Tiefe mm	
1.000	300	30673 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen



2.000 mm Höhe

**Komplette Flügeltürschränke
auf Seite 79**

**Flügeltüren 2.000 mm Höhe
für Grund- und Anbauregale**

Ideal zum Aufbau von verschließbaren Regalsystemen in Verbindung mit Seiten- und Rückwänden. Kombinierbar mit Zubehör aus dem Stecksystem.

Stabile Türen durch integrierte Verstärkungsunterzüge.

- + 2 Türelemente je 500 mm Breite
- + Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung, inkl. 2 Schlüssel
- + montagefreundliche Komponenten
- + nachträgliche Montage möglich
- + RAL 7035 lichtgrau

Flügeltür für 2.000 mm Höhe

Höhe mm	Breite mm	gleichschließend	verschiedenschließend
2.000	1.000	32311 ●	32312 ●

Regale mit Türen müssen immer gegen Kippen gesichert werden (s. Seite 193).



1.000 mm Höhe

Die Flügeltüren mit Höhe 1.000 mm sind kombinierbar mit dem Schubladenblock 36269, siehe Seite 141. Dazu bitte die Frontblende 32349 mitbestellen.

**Flügeltür 1.000 mm Höhe
für Grund- und Anbauregale**

- + wie Flügeltür 2.000 mm Höhe
- + Kombinierbar mit dem Schubladenblock 36269, siehe Seite 141.
- Dazu bitte die Frontblende 32349 mitbestellen.

Flügeltür für 1.000 mm Höhe

Höhe mm	Breite mm	gleichschließend	verschiedenschließend
1.000	1.000	32313 ●	32314 ●

Frontblende	32349 ●
-------------	---------

Regale mit Türen müssen immer gegen Kippen gesichert werden (s. Seite 193).


Büroregale Schraubsystem

robust, vielseitig, preiswert

Das MULTiplus Schraubsystem

Das preiswerte System für eingeschossige Regalzeilen

- + Montage durch Verschrauben der Winkelprofile und Fachböden
- + auf Wunsch mit Anschlagleiste oder Mittelanschlag, gegen Durchschieben oder Herausfallen der Ware
- + 300 mm Regaltiefe: bis zu 96 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe
600 mm Regaltiefe: bis zu 192 Ordner pro Regalfeld bei 2.300 mm Höhe



← Winkelprofile

flexibel in der Höhe durch 25 mm-Raster

Die Winkelprofile erhalten Sie in drei verschiedenen Größen, abhängig vom jeweiligen Anwendungszweck. Unterschiedliche Abmessungen und Materialstärken sorgen für hohe Stabilität bei jedem Regal.

Die Lochung der Winkelprofile im SCHULTE Schraubsystem erfolgt in einem 25 mm-Raster. In Kombination mit den **MULTiplus** Fachböden ergibt sich eine einzigartige Flexibilität der Höhenverstellbarkeit.

Sie sparen Platz durch geringe Aufbaumaße bei langen Regalzeilen durch schlanke Winkelprofile.

Die optimale Aussteifung der Regale wird durch **Eckwinkel** erreicht, die im Aufbau Winkelprofile und Fachböden miteinander verbinden.



Eckwinkel zur Aussteifung von Schraubsystem-Regalen

Einseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel

Anschlagleiste bei Regaltiefe 300 mm

Bei 300 mm tiefen Regalen verhindert die Anschlagleiste das Durchschieben der Ordner.

Vorteile:

- + günstige Aussteifungsvariante für die einseitige Nutzung
- + Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- + optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- + ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden



Anschlagleiste

Beidseitig nutzbar

Aussteifung durch Eckwinkel

Mittelanschlag bei Regaltiefe 600 mm

Bei 600 mm tiefen Regalen verhindert der Mittelanschlag das Durchschieben der Ordner. Die Fachböden besitzen dafür serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.

Vorteile:

- + Aussteifungsvariante für die beidseitige Nutzung
- + Mittelanschlüsse (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- + optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- + ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen



Mittelanschlag

Komplettregale

—> Büroregale Schraubsystem



5
Tage
ab Lager

5 Jahre
Garantie
Fachboden-
regal

10 Jahre
Garantie
für
Nachkauf



Regalmaße in mm

Breiten 750 / 1.000 / 1.300
Höhen 1.800 / 2.000 / 2.300
Tiefen 300 / 600

Planung

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden.

Ordnerhöhen (OH) geben die Anzahl der Lagerebenen an.

Sicherheit

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1 müssen gemäß DGUV Information 208-061 gegen Kippen gesichert werden.

Beispiel:

Ein **einseitig nutzbares** Büroregal mit einer Tiefe von 300 mm und einer Höhe von 1.800 mm muss durch eine Wandverankerung gesichert werden.

Ein **beidseitig nutzbares** Büroregal mit 600 mm Tiefe darf bis zu einer Höhe von 3.000 mm ohne Kippsicherung aufgestellt werden

Aufbaumaße

Grundregal:
Nennlänge + 6 mm

Anbauregal:
Nennlänge + 3 mm

Rahmentiefe gesamt:
Nenntiefe + 6 mm

Knicklänge:

Der erste Fachboden muß bei einer Höhe von 100 mm eingesetzt werden. Die freie Knicklänge darf nicht mehr als 500 mm betragen. Größere Knicklängen auf Anfrage möglich..



Anschlagleiste

Bei einseitig nutzbaren Büroregalen mit 300 mm Tiefe kann eine Anschlagleiste eingesetzt werden.



Mittelanschlag

Bei beidseitig nutzbaren Büroregalen mit 600 mm Tiefe kann ein Mittelanschlag eingesetzt werden. Die Fachböden besitzen serienmäßig eine Mittelanschlag-Lochung.

Farben



Verzinkt



RAL 7035 lichtgrau

Produktmerkmale

Einseitig nutzbar

- + Anschlagleisten (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- + optimale Anpassung durch **MULTIplus85** Fachböden
- + 300 mm Regaltiefe: fasst bis zu 96 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- + ideal zur Aufstellung von Regalzeilen vor Wänden
- + Aussteifung durch Eckwinkel

Beidseitig nutzbar

- + Mittelanschlüge (optionales Zubehör) verhindern das Durchschieben von Ordnern oder Unterlagen
- + optimale Anpassung durch **MULTIplus150** Fachböden
- + 600 mm Regaltiefe: fasst bis zu 192 Ordner pro Feld bei 2.300 mm Höhe
- + ideal zum Aufbau von freistehenden Regalzeilen
- + Aussteifung durch Eckwinkel

MULTIplus85 einseitig nutzbar – 300 mm Tiefe



Fachbodenregal
Stecksystem

Fachbodenregal
Schraubensystem

Fachbodenregale
Office und Archiv

Weitspann-
regale

Paletten-
regale

Kragarm-
regale

Regalanlagen
und Bühnen

Fachbreite 750 mm – Fachlast 85 kg

Tiefe in mm		300 (mit Anschlagleiste)				300 (ohne Anschlagleiste)			
		Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				Zusatzboden ohne Anschlagleiste.			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	36	10447	10448	10432	10433	
	2.000	340	6 (5 OH)	45	10452	10453	10437	10438	
	2.300	340	7 (6 OH)	54	10457	10458	10442	10443	
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				11123-A-AL	11123-A-AL	11123-A	11123-A	
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	36	30417	30418	30402	30403	
	2.000	340	6 (5 OH)	45	30422	30423	30407	30408	
	2.300	340	7 (6 OH)	54	30427	30428	30412	30413	
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				30123-A-AL	30123-A-AL	30123-A	30123-A	

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg

Tiefe in mm		300 (mit Anschlagleiste)				300 (ohne Anschlagleiste)			
		Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				Zusatzboden ohne Anschlagleiste.			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	48	10445	10446	10430	10431	
	2.000	340	6 (5 OH)	60	10450	10451	10435	10436	
	2.300	340	7 (6 OH)	72	10455	10456	10440	10441	
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				11133-A-AL	11133-A-AL	11133-A	11133-A	
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	48	30415	30416	30400	30401	
	2.000	340	6 (5 OH)	60	30420	30421	30405	30406	
	2.300	340	7 (6 OH)	72	30425	30426	30410	30411	
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				30133-A-AL	30133-A-AL	30133-A	30133-A	

Fachbreite 1.300 mm · Fachlast 85 kg

Tiefe in mm		300 (mit Anschlagleiste)				300 (ohne Anschlagleiste)			
		Zusatzboden inkl. Anschlagleiste. Der Deckboden hat keine Anschlagleiste.				Zusatzboden ohne Anschlagleiste.			
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal		
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal	
verzinkt	1.800	340	5 (4 OH)	64	17120	17121	17126	17127	
	2.000	340	6 (5 OH)	80	17122	17123	17128	17129	
	2.300	340	7 (6 OH)	96	17124	17125	17130	17131	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				11153-A-AL	11153-A-AL	11153-A	11153-A	
RAL 7035 lichtgrau	1.800	340	5 (4 OH)	64	37120	37121	37126	37127	
	2.000	340	6 (5 OH)	80	37122	37123	37128	37129	
	2.300	340	7 (6 OH)	96	37124	37125	37130	37131	
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				30153-A-AL	30153-A-AL	30153-A	30153-A	

Alle Preise ohne Bestückung. Die Tabellen zeigen Bestellbeispiele. Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

● 5 Tage ab Lager



MULTIplus150 beidseitig nutzbar – 600 mm Tiefe

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg								
Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)			600 (ohne Mittelanschlag)	
				Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keine Mittelanschlag.			Zusatzboden ohne Mittelanschlag.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal	
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	72	12147	12148	12132	12133
	2.000	730	6 (5 OH)	90	12152	12153	12137	12138
	2.300	660	7 (6 OH)	108	12157	12158	12142	12143
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17207-A-MA	17207-A-MA	17207-A	17207-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	72	32117	32118	32102	32103
	2.000	730	6 (5 OH)	90	32122	32123	32107	32108
	2.300	660	7 (6 OH)	108	32127	32128	32112	32113
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				37207-A-MA	37207-A-MA	37207-A	37207-A

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg								
Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)			600 (ohne Mittelanschlag)	
				Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keine Mittelanschlag.			Zusatzboden ohne Mittelanschlag.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal	
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	96	12145	12146	12130	12131
	2.000	730	6 (5 OH)	120	12150	12151	12135	12136
	2.300	660	7 (6 OH)	144	12155	12156	12140	12141
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				17261-A-MA	17261-A-MA	17261-A	17261-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	96	32115	32116	32100	32101
	2.000	730	6 (5 OH)	120	32120	32121	32105	32106
	2.300	660	7 (6 OH)	144	32125	32126	32110	32111
	Zusatzboden mit 8 Schrauben und Muttern				37261-A-MA	37261-A-MA	37261-A	37261-A

Fachbreite 1.000 mm · Fachlast 85 kg								
Tiefe in mm				600 (mit Mittelanschlag)			600 (ohne Mittelanschlag)	
				Zusatzboden inkl. Mittelanschlag. Der Deckboden hat keine Mittelanschlag.			Zusatzboden ohne Mittelanschlag.	
	Höhe mm	Feldlast kg	Fachböden (Ordnerhöhen)	Ordner Stück	Grundregal		Anbauregal	
					Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
verzinkt	1.800	730	5 (4 OH)	128	17132	17133	17138	17139
	2.000	730	6 (5 OH)	160	17134	17135	17140	17141
	2.300	660	7 (6 OH)	192	17136	17137	17142	17143
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				17561-A-MA	17561-A-MA	17561-A	17561-A
RAL 7035 lichtgrau	1.800	730	5 (4 OH)	128	37132	37133	37138	37139
	2.000	730	6 (5 OH)	160	37134	37135	37140	37141
	2.300	660	7 (6 OH)	192	37136	37137	37142	37143
	Zusatzboden mit 4 Fachbodenträgern				37561-A-MA	37561-A-MA	37561-A	37561-A

Fachbodenregal
Stecksystem

Fachbodenregal
Schraubsystem

Fachbodenregale
Office und Archiv

Weitspann-
regale

Paletten-
regale

Kragarm-
regale

Regalanlagen
und Bühnen



Hinweis: Die Feldlastangaben gelten nur für Grundregale. Bei der Kombination von Grund- mit Anbauregalen reduzieren sich die Feldlasten der Grundregale um 50 %!

Pendelhefterregale

für Hefter-Systeme Elba / Leitz oder Zippel

Eigenschaften

- + passend für die gängigsten Hefter-Systeme
- + Pendelstangen bis 45 kg belastbar
- + Aussteifung durch Eckwinkel
- + Winkelprofile und Böden in RAL 7035 lichtgrau, Pendelstangen verzinkt

Nutzen


- + platzsparende und übersichtliche Ablage von Pendeltaschen und Pendelheftern

Stecksystem für Elba / Leitz - Fachlast 45 kg STANDARD							
				Tiefe mm		350	350
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal		Anbauregal	
1.800	1.000	500	5	30670		30675	
2.000	1.000	500	6	30671		30676	
2.300	1.000	750	7	30672		30677	
Zusatzpendelstange STANDARD				30670-E		30670-F	

Stecksystem für Zippel - Fachlast 45 kg STANDARD							
				Tiefe mm		350	350
Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Pendelstangen	Grundregal		Anbauregal	
1.800	1.000	500	5	30670-Z		30675-Z	
2.000	1.000	500	6	30671-Z		30676-Z	
2.300	1.000	750	7	30672-Z		30677-Z	
Zusatzpendelstange STANDARD				30670-G		30670-H	

Zusatzboden 1.000 x 350 mm
RAL 7035 lichtgrau
mit 8 Schrauben / Muttern

31431-A



Fädelstäberegale

für Aktenlagerung

Eigenschaften

- + Fädelstäbefachböden belastbar bis 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- + Aussteifung durch Eckwinkel
- + Winkelprofile und Böden in verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau, Fädelstäbe verzinkt

Nutzen

- + Ordnung durch 3 Fächer je Fachboden, mit 4 Fädelstäben je Regal
- + kein seitliches Herausfallen der Unterlagen durch Begrenzung mit Winkelprofilen

Fädelstäberegale, Schraubsystem							
				Tiefe mm		350	350
		Höhe mm	Breite mm	Feldlast kg	Fachböden	Grundregal	Anbauregal
Verzinkt		1.800	900	500	5	10700	10705
		2.000	900	500	6	10701	10706
		2.300	900	750	7	10702	10707
		Zusatzboden mit 8 Schrauben / Muttern				11414-A	11414-A
RAL 7035 lichtgrau		2.300	900	750	7	30690	30695
		2.300	900	750	7	30691	30696
		2.300	900	750	7	30692	30697
		Zusatzboden mit 8 Schrauben / Muttern				31404-A	31404-A

Zubehör Schraubsystem


→ Regalteile und optionales Zubehör

Fachbodenregal Stecksystem
 Fachbodenregal Schraubsystem
 Fachbodenregale Office und Archiv
 Weitspannregale
 Palettenregale
 Kragarmregale
 Regalanlagen und Bühnen



MULTIplus85
Fachböden für Büro- und Archivregale
 + mit 25 mm Kantenhöhe
 + 85 kg Tragkraft je Boden
 + ohne Systemlochung

ungelocht				
Fachbreite mm				
	Tiefe in mm	750	1.000	1.300
verzinkt	300	11123 ●	11133 ●	11153 ●
RAL 7035 lichtgrau	300	30123 ●	30133 ●	30153 ●



MULTIplus150
Fachböden für Büro- und Archivregale
 + mit 25 mm Kantenhöhe
 + 150 kg Tragkraft je Boden
 + ohne Systemlochung

gelocht für Mittelanschlag				
Fachbreite mm				
	Tiefe in mm	750	1.000	1.300
verzinkt	600	17207 ●	17261 ●	17561 ●
RAL 7035 lichtgrau	600	37207 ●	37261 ●	37561 ●



Winkelprofile für Schraubsystem-Regale
 + zum Aufbau von Büroregalen im Schraubsystem
 + verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus85/150 Fachböden – 25 mm Kante						
Länge mm	Breite mm	Tiefe mm	Materialstärke mm	1.800	2.000	2.300
verzinkt	35	35	1,5	13203 ●	13200 ●	13230 ●
RAL 7035 lichtgrau	35	35	1,5	32203 ●	32200 ●	32230 ●



Kunststoff-Füße für Schraubsystem-Regale
 + zum einfachen Stecken auf das Winkelprofil
 + zum Schutz der Fußbodenoberfläche
 + schwarz

Kunststoff-Füße für Winkelprofile mm	
35 / 35	10311 ●
40 / 40	10312 ●



Flachkopfschrauben zur Montage der Eckwinkel und Fachböden
 + mit Innensechskant
 + Bundmutter mit Sperrverzahnung
 + im Beutel zu 50 oder 10 Stück verpackt


Flachkopfschrauben	
Größe	VE
50	10360 ●
M6 x 12	10 10360-10 ●
50	10361 ●
M6 x 16	10 10361-10 ●



Eckwinkel zur Aussteifung von Schraubsystem-Regalen
 + direktes Verschrauben mit den Fachböden
 + verzinkt

Eckwinkel
10313 ●

Nur für Ebenen
mit Fachbodenträgern geeignet



**Fachteiler
für MULTIplus Fachböden**


- + auf den Fachböden frei verschiebbar
- + freistehend
- + in Längsrichtung stufenlos verstellbar
- + RAL 7035 lichtgrau

für MULTIplus 85/150 Fachböden – 25 mm Kante

Tiefe mm	Höhe mm	
300	200	33435-25 ●
600		33438-25 ●

Auftragsbezogene Fertigung, Rücknahme ausgeschlossen

Frei verschiebbar
auf dem Fachboden



**Buchstütze
für MULTIplus Fachböden**

- + frei verschiebbar
- + freistehend, lose
- + auch als seitliche Begrenzung einsetzbar
- + RAL 7035 lichtgrau

Buchstütze für MULTIplus Fachböden

für Regaltiefe mm	Tiefe mm	Höhe mm	
300	280	200	32493 ●
600	580		32496 ●

**Stirnwandabgrenzungen
zum seitlichen Anbau an MULTIplus T-Profil-Rahmen**

- + verhindert das seitliche Herausfallen der Ware
- + inkl. 2 Schrauben M6 x 12
- + RAL 7035 lichtgrau

Stirnwandabgrenzung für Schraubregale

Tiefe mm	Höhe mm	
300		30470 ●
350		30470-A ●
400	39	30471 ●
500		30472 ●
600		30473 ●

